

ATH Four Lift® 65HAP

Obrázky produktu



- Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedací stůl s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení
- Centrální ovládací jednotka včetně krytu agregátu
- Rovná pojezdová kolejnice s integrovaným zvedákem bez kol (nosnost 3,5 t) a sadou pro měření os
- Přesně nastavitelný systém aretačních a pojezdových kolejnic
- Safety Control: elektropneumatické bezpečnostní aretace, které se při zvedání a spouštění automaticky odemykají
- Safety Lock: ovládání pro uložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh
- Multifunkční uchycení pomocí plynule posuvných pojezdových kolejnic
- Dokonalá ochrana plošiny ze speciálního polymeru a dvojitého práškového lakování

Další informace

Barva	Anthrazitgrau / Schwarz
Nosnost	6.500 kg
Max. výška zdvihu	2.060 mm
Výška nájezdů	290 mm
Délka plošin	5.595 mm
Šířka plošin	650 mm
Příkon	4 kW
Čas zvedání / spouštění	ca. 45 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

