ATH Single Lift® 12PL

Product Images



Short Description

ATH Single Lift® 12PL je elektrohydraulický jednosloupový zvedák s nosností 1 200 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení. Je určen pro stacionární použití a je vybaven zesíleným sloupem a stabilní konstrukcí nájezdových kolejnic. Extra dlouhé, posuvné kolejnice umožňují multifunkční uchycení vozidel. Volitelné vidlice na kola rozšiřují možnosti použití a zajišťují flexibilní řešení v každodenním dílenském provozu.

Popis

Elektrohydraulický jednosloupový zvedák s rychlozdvižnou jednotkou a funkcí spouštění závislou na zatížení

Centrální ovládací jednotka s energetickým setem (230 V / stlačený vzduch / 12 V)

Stacionární provedení se zesílenou konstrukcí sloupu a pojezdových lišt

Safety Control: Elektromagnetické uvolnění bezpečnostních západek automaticky při zvedání a spouštění

Safety Lock: Možnost zajištění břemene v bezpečnostním mechanismu

DLS Lowering: Přímé spouštění s přesným zastavením v požadované pracovní výšce

Multifunkční uchycení pomocí posuvných, extra dlouhých lišt a vidlic pro kola (volitelné)

Ideálně vhodné pro opravy čtyřkolek, sekaček na trávu a malých traktorů.

Additional Information

Nosnost	1200 kg
Max. výška zdvihu	1930 mm
Celková šířka	1900 mm
Celková výška	3140 mm
Části nosných ramen	1 St.
Příkon	3 kW
Čas zvedání / spouštění	20 | 20 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C 25/30 2500 x 2000 x 200
Barva	RAL 7016 / RAL 9005

