

ATH Single Lift® 35M

Product Images



Short Description

ATH Single Lift® 35M je elektrohydraulický jednosloupový zvedák s nosností 3 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení. Díky kvalitní pojezdové sadě je mobilní a nevyžaduje kotvení do podlahy. Multifunkční uchycení s výsuvnou příčnou traverzou, dvojitě teleskopickými rameny a nosnými talíři včetně prodloužení 4 × 80 mm umožňuje flexibilní zvedání vozidel a maximální efektivitu v každodenním dílenském provozu.

Popis

Elektrohydraulický jednokolový zvedák s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení.

Centrální ovládací jednotka s energetickým setem (230 V / 12 V).

Mobilní použití pomocí vysoce kvalitního pojízdného setu, bez upevnění k podlaze.

Safety Control: elektromagnetické bezpečnostní aretace, které se automaticky odemykají při zvedání a spouštění

Safety Lock: ovládání pro odložení břemene do bezpečnostních aretačních bodů

Multifunkční uchycení pomocí výsuvné příčnickové traverzy, dvojitě teleskopických nosných ramen a nosných talířů včetně zvýšení nosných talířů 4x 80 mm

Additional Information

Nosnost	3500 kg
Max. výška zdvihu	1853 mm
Celková šířka	2215 mm
Celková výška	2725 mm
Části nosných ramen	3 St.
Příkon	3 kW
Čas zvedání / spouštění	45 45 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C20/25 200 mm
Barva	RAL 7016 / RAL 9005

