ATH Comfort Lift® 2.55XL

Product Images



Short Description

ATH Comfort Lift® 2.55XL je elektrohydraulický dvousloupový zvedák s nosností 5 500 kg a jednotkou rychlého zdvihu pro efektivní pracovní postupy. Dvě ovládací jednotky na obou sloupech zajišťují maximální flexibilitu, včetně integrovaného energetického setu 230 V, stlačeného vzduchu a 12 V. Třídílná ramena s dvojitě teleskopickými nosnými talíři umožňují zvedání vozidel od Smart až po Crafter s dlouhým rozvorem.

Popis

Elektrohydraulický dvousloupový zvedák s jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení

Dvě ovládací jednotky pro flexibilní použití na obou sloupech

Energetická sada (230V / stlačený vzduch / 12V) na obou ovládacích jednotkách

Safety Control: Elektromagnetické bezpečnostní zámky, které se automaticky odblokují při zvedání a spouštění

Safety Lock: Kontrola spouštění břemene na bezpečnostní západky

DLS Lowering - Přímé spouštění s přesným zastavením v požadované pracovní výšce

Multifunkční uchycení pomocí 3dílných nosných ramen a dvojitých teleskopických nosných talířů

(např. od Smartu po Crafter v dlouhé verzi v alternativních bodech uchycení)

Horní příčka s variabilním nastavením výšky

Additional Information

Nosnost	5500 kg
Max. výška zdvihu	1950 mm
Světlá šířka	2650 mm
Celková šířka	3500 mm
Celková výška	5311 mm
Části nosných ramen	3 St.
Příkon	3 kW
Čas zvedání / spouštění	40 | 40 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C 25/30 4500 x 2000 x 220 mm
Barva	RAL 7016 / RAL 9005

