

# ATH Pure Lift® 2.40 / 400V

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Pure Lift® 2.40 400V je vysoce kvalitní a robustní elektrohydraulický dvousloupový zvedák s nosností 4 000 kg pro profesionální dílenské použití. Velmi nízký přejezdový plech o výšce cca 20 mm umožňuje pohodlnou práci a spolehlivě chrání hydraulické hadice i synchronizační lana. Teleskopická ramena zajišťují flexibilní uchycení vozidel. Mechanické odjištění bezpečnostních západek s ručním spouštěcím ventilem a centrální ovládání z jednoho sloupu zaručují bezpečné a efektivní používání.

## Popis

- Vysoce kvalitní a robustní elektrohydraulický dvoupilířový zvedací stůl
- Velmi nízký přejezdový plech (výška = cca 20 mm) pro pohodlnou práci
- Multifunkční uchycení díky teleskopickým nosným ramenům
- Dvojitě teleskopické nosné talíře (90–180 mm) s ochranou proti otočení
- Automatická a samostředící aretace nosných ramen
- Práškově lakovaný zvedací stůl v moderní antracitově šedé barvě
- Mechanické odblokování bezpečnostních západek s ručním spouštěcím ventilem (centrální odblokování jednou rukou)

## Additional Information

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nosnost                 | 4000 kg                      |
| Max. výška zdvihu       | 1900 mm                      |
| Světlá šířka            | 2600 mm                      |
| Celková šířka           | 3455 mm                      |
| Celková výška           | 3320 mm                      |
| Části nosných ramen     | 3   2 St.                    |
| Příkon                  | 2,2 kW                       |
| Čas zvedání / spouštění | 45   35 s                    |
| Napájení                | 3x 400V / C16A               |
| Základy                 | 4000 x 2000 x 200 mm C 25/30 |
| Barva                   | RAL 7016 / RAL 9005          |

