ATH Matrix Lift® 2.65

Product Images



Short Description

ATH Matrix Lift® 2.65 je elektrohydraulický dvousloupový zvedák s nosností 6 500 kg a rychlozdvihovou jednotkou pro maximální efektivitu. Systém Safety Control elektronicky kontroluje synchronizaci a aktivuje elektromagnetické bezpečnostní západky. Díky dvojitým kloubovým ramenům a teleskopickým nosným talířům je vhodný pro vozidla od Smart až po Sprinter/Crafter. Konstrukce bez základového rámu a variabilní výška umožňují flexibilní montáž.

Popis

Elektrohydraulický dvoupilířový zvedací stůl s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení

Synchro Control: speciální hydraulické synchronní ovládání pro plynulý synchronní chod bez nosných lan

Safety Control: elektronicky monitorovaný synchronní chod a elektromagnetické bezpečnostní aretace

Safety Lock: ovládání pro uložení břemene do bezpečnostních aretačních západek

DLS Lowering - Přímé spouštění s přesným zastavením v požadované pracovní výšce

Zvedací vozík se 4 ložisky pro optimální přenos břemene

Multifunkční uchycení pomocí dvojitých kloubových ramen a teleskopických nosných talířů

(např. od Smart až po Sprinter/Crafter s dlouhým rozvorem)

Bez základního rámu a statického spojení, s variabilním nastavením výšky

Additional Information

Nosnost	6500 kg
Max. výška zdvihu	2165 mm
Světlá šířka	2800 mm
Celková šířka	3920 mm
Celková výška	5850 mm
Části nosných ramen	3 St.
Příkon	3 kW
Čas zvedání / spouštění	50 | 50 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C 25/30 6.000 x 4.000 x 250
Barva	RAL 7016 / RAL 9005

