

ATH Four Lift® 55P

Product Images



Short Description

ATH Four Lift® 55P je elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák s nosností 5 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení pro efektivní dílenské procesy. Multifunkční uchycení vozidel prostřednictvím posuvných platforem umožňuje všestranné polohování. Rovné platformy lze volitelně vybavit sadou pro geometrii náprav, díky čemuž je Four Lift® 55P ideálním řešením pro servisní, kontrolní a údržbové práce v profesionálních dílnách.

Popis

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedací stůl s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení.

Centrální ovládací jednotka včetně krytu agregátu.

Rovná pojezdová kolejnice. Volitelná sada pro měření geometrie.

Přesně nastavitelný systém aretačních a pojezdových kolejnic

Safety Control: elektropneumatické bezpečnostní aretace, které se při zvedání a spouštění automaticky odemykají

Safety Lock: ovládání pro uložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh

Multifunkční uchycení pomocí plynule posuvných pojezdových kolejnic

Dokonalá ochrana plošiny ze speciálního polymeru a dvojitého práškového lakování

Additional Information

Nosnost	5500 kg
Max. výška zdvihu	2045 mm
Celková šířka	3750 mm
Celková výška	3750 mm
Příkon	4 kW
Čas zvedání / spouštění	45 45 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	275 mm
Délka plošin	5600 mm

