

# ATH Four Lift® 55AP

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Four Lift® 55AP je elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák s nosností 5 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení. Multifunkční uchycení vozidel prostřednictvím posuvných platforem umožňuje všestranné polohování. Přesně nastavitelné západkové lišty a systém platforem zajišťují maximální přesnost. Rovná platforma s integrovanou geometrií náprav činí Four Lift® 55AP ideálním řešením pro servis, údržbu a profesionální seřizování geometrie v moderních dílnách.

## Popis

---

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedací stůl s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení.

Centrální ovládací jednotka včetně krytu agregátu.

Rovná pojezdová kolejnice s integrovanou sadou pro měření os.

Přesně nastavitelný systém aretačních a pojezdových kolejnic

Safety Control: elektropneumatické bezpečnostní aretace, které se při zvedání a spouštění automaticky odemykají

Safety Lock: ovládání pro uložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh

Multifunkční uchycení pomocí plynule posuvných pojezdových kolejnic

Dokonalá ochrana plošiny ze speciálního polymeru a dvojitého práškového lakování

## Additional Information

---

Nosnost	5500 kg
Max. výška zdvihu	2045 mm
Celková šířka	3750 mm
Celková výška	2440 mm
Příkon	4 kW
Čas zvedání / spouštění	45   45 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	200 mm
Délka plošin	5600 mm

