ATH Four Lift® 55HAP

Product Images



Short Description

ATH Four Lift® 55HAP je elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák s nosností 5 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení. Multifunkční uchycení vozidel prostřednictvím posuvných platforem umožňuje flexibilní polohování. Přesně nastavitelné západkové lišty a systém platforem zajišťují maximální přesnost. Rovná platforma je vybavena integrovaným zvedákem náprav s nosností 3,5 t a sadou pro geometrii a je ideální pro servisní, údržbové a měřicí práce.

Popis

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedací stůl s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení.

Centrální ovládací jednotka včetně krytu agregátu.

Rovná pojezdová kolejnice s integrovaným zvedákem bez kol (nosnost 3,5 t) a sadou pro měření os.

Přesně nastavitelný systém aretačních a pojezdových kolejnic.

Safety Control: elektropneumatické bezpečnostní aretace, které se při zvedání a spouštění automaticky odemykají.

Safety Lock: ovládání pro uložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh.

Multifunkční uchycení pomocí plynule posuvných pojezdových kolejnic.

Dokonalá ochrana plošiny ze speciálního polymeru a dvojitého práškového lakování.

Additional Information

Nosnost	5500 kg
Max. výška zdvihu	2045 mm
Celková šířka	3750 mm
Celková výška	2480 mm
Příkon	4 kW
Čas zvedání / spouštění	45 | 45 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	275 mm
Délka plošin	5600 mm

