ATH Four Lift® 65P

Product Images



Short Description

ATH Four Lift® 65P je elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák s nosností 6 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení pro efektivní pracovní postupy. Plynule nastavitelné platformy umožňují multifunkční uchycení vozidel. Rovné platformy jsou volitelně k dispozici s geometrií náprav, díky čemuž je Four Lift® 65P ideálním řešením pro servis, kontrolu a seřizování geometrie v profesionálních dílnách.

Popis

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedací stůl s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení

Centrální ovládací jednotka včetně krytu agregátu

Ploché nájezdy, volitelná sada pro měření geometrie kol

Přesně nastavitelný systém aretačních a pojezdových kolejnic

Safety Control: elektropneumatické bezpečnostní aretace, které se při zvedání a spouštění automaticky odemykají.

Safety Lock: ovládání pro uložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh

Multifunkční uchycení pomocí plynule posuvných pojezdových kolejnic

Dokonalá ochrana plošiny ze speciálního polymeru a dvojitého práškového lakování

Additional Information

Nosnost	6500 kg
Max. výška zdvihu	2060 mm
Celková šířka	3755 mm
Celková výška	2480 mm
Příkon	4 kW
Čas zvedání / spouštění	45 | 45 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	225 mm
Délka plošin	5600 mm

