

# ATH Four Lift® 65HAP

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Four Lift® 65HAP je elektrohydraulický čtyřsloupový zvedák s nosností 6 500 kg, jednotkou rychlého zdvihu a funkcí spouštění závislou na zatížení. Přesně nastavitelné západkové lišty a systém platforem zajišťují maximální přesnost. Multifunkční uchycení vozidel prostřednictvím posuvných platforem umožňuje flexibilní polohování. Rovná platforma je vybavena integrovaným zvedákem náprav s nosností 3,5 t a sadou pro geometrii. Special polymer a dvojitě práškové lakování zajišťují optimální ochranu platforem.

## Popis

---

Elektrohydraulický čtyřsloupový zvedací stůl s agregátem pro rychlý zdvih a funkcí spouštění v závislosti na zatížení

Centrální ovládací jednotka včetně krytu agregátu

Rovná pojezdová kolejnice s integrovaným zvedákem bez kol (nosnost 3,5 t) a sadou pro měření os

Přesně nastavitelný systém aretačních a pojezdových kolejnic

Safety Control: elektropneumatické bezpečnostní aretace, které se při zvedání a spouštění automaticky odemykají

Safety Lock: ovládání pro uložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh

Multifunkční uchycení pomocí plynule posuvných pojezdových kolejnic

Dokonalá ochrana plošiny ze speciálního polymeru a dvojitého práškového lakování

## Additional Information

---

Nosnost	6500 kg
Max. výška zdvihu	2060 mm
Celková šířka	3755 mm
Celková výška	2480 mm
Příkon	4 kW
Čas zvedání / spouštění	45   45 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	290 mm
Délka plošin	5595 mm

