ATH Flex Lift® 30Z

Product Images



Short Description

ATH Flex Lift® 30Z je vysoce kvalitní mid rise lift s nosností 3 000 kg a hydraulickým pohonem, navržený pro minimální údržbu. Výkonná hydraulická jednotka 230 V (C16A) zajišťuje efektivní pracovní postupy. Díky velmi nízké přejezdové výšce cca 105 mm je ideální pro nízké vozy. Mechanická synchronizace spodním příčným spojením a dvojitá hydraulická aretace při spouštění zajišťují maximální bezpečnost – bez bezpečnostních západek a bez stlačeného vzduchu. Žárové zinkování poskytuje spolehlivou ochranu proti

Popis

Vysoce kvalitní a robustní zvedací plošina s krátkým zdvihem a hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbová

Výkonný hydraulický agregát (230 V / C16A)

Velmi nízká výška přejezdu pouze cca 105 mm

Žádné elektrické koncové spínače v nůžkách, ochranný hadicový kryt nad hydraulickými hadicemi

Mechanická synchronizace díky spodnímu příčnému spojení a dvojité hydraulické aretaci spouštění (není nutná žádná bezpečnostní západka ani stlačený vzduch)

Vysoká zdvihací síla již od nulového bodu

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu

Ochrana proti korozi díky žárovému zinkování

Ideální pro lakovny a karosárny, opravny, servisy brzd a pneumatik

Additional Information

Nosnost	3000 kg
Max. výška zdvihu	960 mm
Celková šířka	1952 mm
Celková výška	182 mm
Příkon	2,2 kW
Čas zvedání / spouštění	20 | 20 s
Napájení	230V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	105 mm
Délka plošin	1450 mm

