

# ATH Cross Lift® 35 OG

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH Cross Lift® 35 OG je vysoce kvalitní Drive one platform lift s minimálními nároky na údržbu, s nosností 3 500 kg a hydraulickým pohonem. Integrovaný free-wheel lift s nosností 3,5 t a zdvihem 430 mm umožňuje efektivní servisní a opravárenské práce. Pneumatické odjištění safety locks, CE stop a akustický signál při spouštění zajišťují maximální bezpečnost. Ideální pro příjem vozidel, opravy a testovací stanice asistenčních systémů, volitelně také pro seřizování geometrie.

## Popis

---

Vysoce kvalitní a robustní nůžkový zvedák s hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbový

Výkonný hydraulický agregát s regulátorem rychlosti spouštění v závislosti na zatížení

Vhodný pro montáž a použití na podlaze

S bezkolovým zvedákem (nosnost: 3,5 t, výška zdvihu: 430 mm), volitelná sada pro měření osy s výřezy pro otočné desky vpředu a mechanicky aretovatelnými výkyvnými deskami vzadu (součástí ATH-Cross Lift 35 OGA/UGA)

S žárově pozinkovanými základovými deskami

Pneumatické odblokování bezpečnostních západek, CE-Stop a zvukový signál při spouštění

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu, kontrola synchronizace pomocí fotobuňky

Ideální pro příjem, opravy a testování asistenčních systémů, volitelně pro měření osy

## Additional Information

---

Nosnost	3500 kg
Max. výška zdvihu	1830 mm
Celková šířka	2140 mm
Celková výška	2260 mm
Příkon	2,6 kW
Čas zvedání / spouštění	60   60 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	170 mm
Délka plošin	4400 mm

