ATH Cross Lift® 35 OGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 35 OGA je vysoce kvalitní a robustní Drive one platform lift s hydraulickým pohonem, určený pro instalaci on-ground a provoz s minimální údržbou. Integrovaný free-wheel lift nabízí nosnost 3,5 t a zdvih 430 mm. Součástí je sada pro seřízení geometrie s výřezy pro přední otočné desky a mechanicky aretovanými zadními kyvnými deskami. Pneumatické odjištění safety locks, CE stop, akustický signál při spouštění, nouzové spouštění a kontrola synchronizace zajišťují vysokou bezpečnost.

Popis

Pont élévateur à ciseaux robuste et de haute qualité avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Groupe hydraulique puissant avec régulateur de vitesse de descente en fonction de la charge

Convient pour le montage et l'utilisation au sol

Avec cric sans roue (capacité de charge : 3,5 t, hauteur de levage : 430 mm) Kit de mesure d'essieu avec évidements pour plaques tournantes à l'avant et plaques oscillantes à blocage mécanique à l'arrière

Avec plaques de base galvanisées à chaud

Déverrouillage pneumatique des crans de sécurité, arrêt CE et signal sonore lors de la descente

Système de descente d'urgence en cas de panne de courant, contrôle de synchronisation par barrière lumineuse

Idéal pour la réception, la réparation et le contrôle des systèmes d'aide à la conduite, en option pour le contrôle de l'alignement des roues

Additional Information

Nosnost	3500 kg
Max. výška zdvihu	1830 mm
Celková šířka	2140 mm
Celková výška	2260 mm
Příkon	2,6 kW
Čas zvedání / spouštění	60 | 60 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	195 mm
Délka plošin	4400 mm

