ATH Cross Lift® 35 UGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 35 UGA je vysoce kvalitní a robustní Drive one platform lift s hydraulickým pohonem a minimálními nároky na údržbu, určený pro zapuštěnou instalaci. Integrovaný free-wheel lift nabízí nosnost 3,5 t a zdvih 430 mm. Součástí je sada pro seřízení geometrie s výřezy pro přední otočné desky a mechanicky aretovanými zadními kyvnými deskami. Pneumatické odjištění safety locks, CE stop, akustický signál při spouštění, nouzové spouštění a kontrola synchronizace zajišťují vysokou bezpečnost.

Popis

Vysoce kvalitní a robustní nůžkový zvedák s hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbový

Výkonný hydraulický agregát s regulátorem rychlosti spouštění v závislosti na zatížení

Vhodný pro montáž a použití na podlaze

S bezkolovým zvedákem (nosnost: 3,5 t, výška zdvihu: 430 mm), volitelná sada pro měření osy s výřezy pro otočné desky vpředu a mechanicky aretovatelnými výkyvnými deskami vzadu (součástí ATH-Cross Lift 35 OGA/UGA)

S žárově pozinkovanými základovými deskami

Pneumatické odblokování bezpečnostních západek, CE-Stop a zvukový signál při spouštění

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu, kontrola synchronizace pomocí fotobuňky

Ideální pro příjem, opravy a testování asistenčních systémů, volitelně pro měření osy

Additional Information

Nosnost	3500 kg
Max. výška zdvihu	1830 mm
Celková šířka	2140 mm
Celková výška	2260 mm
Příkon	2,6 kW
Čas zvedání / spouštění	60 | 60 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Délka plošin	4400 mm
Výška nájezdů	245 mm

