ATH Cross Lift® 40 Plus UGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 40 Plus UGA je vysoce kvalitní Drive one platform lift s nosností 4 000 kg a hydraulickým pohonem, navržený tak, aby vyžadoval minimální údržbu. Nabízí výřezy pro otočné desky, pneumaticky aretované kyvné desky, prodloužené platformy s testerem vůlí a free-wheel lift s nosností 4 t. Pneumatické safety locks, CE stop, akustický signál při spouštění a integrované 24V LED osvětlení jej činí ideálním pro příjem vozidel, seřizování geometrie, opravy a testovací pracoviště světlometů a asistenčních systémů.

Popis

Vysoce kvalitní a robustní zvedací plošina s hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbová

Výkonný hydraulický agregát s ventilem pro spouštění v závislosti na zatížení

Vhodný pro instalaci v úrovni podlahy a montáž na podlahu s volitelnou sadou pro instalaci nad podlahou

S výřezy pro otočné desky vpředu, pneumaticky aretovatelnými výkyvnými deskami vzadu, prodloužením pojezdových kolejnic včetně testeru vůle kloubů, zvedákem bez kol (nosnost: 4 t, výška zdvihu: 450 mm), pojezdové kolejnice pro volitelný zvedák náprav, zasunovatelné příčné spojky, 24V LED osvětlení včetně kovového ochranného oblouku a spínače

Pneumatické odblokování bezpečnostních západek, CE-Stop a zvukový signál při spouštění

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu, kontrola synchronizace pomocí světelné závory

Ideální pro příjem, měření os, opravy a testovací stanoviště pro systémy světlometů a asistenčních systémů řízení

Additional Information

Nosnost	4000 kg
Max. výška zdvihu	2160 mm
Celková výška	295 mm
Příkon	3,5 kW
Čas zvedání / spouštění	70 | 70 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C20/25 6100 x 3000 x 200
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Délka plošin	4830 mm
Výška nájezdů	295 mm

