ATH Cross Lift® 40 Plus OGA

Product Images



Short Description

ATH Cross Lift® 40 Plus OGA je vysoce kvalitní Drive one platform lift s nosností 4 000 kg a hydraulickým pohonem, navržený tak, aby vyžadoval minimální údržbu. Nabízí výřezy pro otočné desky, pneumaticky aretované kyvné desky, prodloužené platformy s testerem vůlí a free-wheel lift s nosností 4 t. Pneumatické safety locks, CE stop, akustický signál při spouštění, integrované 24V LED osvětlení a přiložená sada pro instalaci on-ground jej činí ideálním pro příjem vozidel, seřizování geometrie, opravy a testovací pracoviště světlometů a asistenčních systémů.

Popis

Pont élévateur à ciseaux robuste et de haute qualité avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien

Groupe hydraulique puissant avec soupape de descente en fonction de la charge

Convient pour un montage au sol avec le kit surélevé

Avec évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes à blocage pneumatique à l'arrière, rallonge des rails de roulement avec testeur de jeu articulaire, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails de roulement pour le pont élévateur à essieux en option, traverses enfichables, éclairage LED 24 V avec arceau de protection métallique et interrupteur

Déverrouillage pneumatique des crans de sécurité, arrêt CE et signal sonore lors de la descente

Système de descente d'urgence en cas de panne de courant, contrôle de synchronisation par barrière lumineuse

Idéal pour la réception, le contrôle de l'alignement des roues, la réparation et le banc d'essai pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite

Additional Information

Nosnost	4000 kg
Max. výška zdvihu	2160 mm
Celková výška	295 mm
Příkon	3,5 kW
Čas zvedání / spouštění	70 | 70 s
Napájení	3x 400V / C16A
Základy	C20/25 6100 x 3000 x 200
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	295 mm
Délka plošin	4830 mm

