

ATH Frame Lift® 30 FZ UG

Product Images



Short Description

ATH Frame Lift® 30FZ UG je vysoce kvalitní dvojitý nůžkový zvedák s nosností 3 000 kg a hydraulickým pohonem, navržený pro minimální údržbu. Díky přiložené zapuštěné sadě je ideální pro instalaci v úrovni podlahy v moderních dílnách. Kontrola synchronního chodu pomocí dvojitého systému master/slave, světelné závory a dvojitě hydraulické aretace při spouštění zajišťuje maximální bezpečnost a přesný zdvih – bez bezpečnostních západek a bez stlačeného vzduchu.

Popis

Vysoce kvalitní a robustní dvojitá nůžková zvedací plošina s hydraulickým pohonem, téměř bezúdržbová.

Výkonný hydraulický agregát s ventilem pro spouštění v závislosti na zatížení.

Velmi nízká výška přejezdu, pouze cca 116 mm.

Vhodná pro montáž a použití na podlaze a volitelnou montáž v úrovni podlahy (sada pro montáž pod podlahu).

Kontrola synchronizace pomocí dvojitého systému master a slave, světelné závory a dvojitého hydraulického zámku spouštění (není nutná bezpečnostní západka ani stlačený vzduch)

S mechanickým systémem výkyvné páky pro zvedání zesponu s plnou silou

Nouzový spouštěcí systém pro spouštění při výpadku proudu, CE-Stop a zvukový signál při spouštění

Ideální pro lakovny a karosárny, opravny, brzdové a pneuservisy

Additional Information

Nosnost	3000 kg
Max. výška zdvihu	1900 mm
Celková šířka	2064 mm
Celková výška	105 mm
Příkon	2,6 kW
Čas zvedání / spouštění	50 52 s
Napájení	3x 400V / C16A
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Výška nájezdů	105 mm
Délka plošin	1495 - 2030 mm

