

# ATH RG® 8.5 4 WB

## Product Images

---



## Short Description

---

ATH RG®8.5-4 WB je výkonný elektrohydraulický systém mobilních sloupových zvedáků s akumulátorovým provozem a moderním bezdrátovým ovládáním. Každý sloup nabízí nosnost 8 500 kg a je řízen prostřednictvím hlavní jednotky, která zobrazuje všechny provozní informace na každém sloupu a umožňuje rozšíření až na 16 sloupů. Nastavitelné vidlice kol s individuálním nastavením zajišťují multifunkční uchycení vozidel. Čtyřsloupová sada je ideálním řešením pro flexibilní a mobilní zvedání v profesionálním servisu užitkových vozidel.

## Popis

---

Elektrohydraulický systém pro uchopení kol s akumulátorovým pohonem a bezdrátovým ovládním.

Ovládací jednotka včetně krytu agregátu na každém sloupu pro flexibilní použití.

Hlavní ovládní poskytuje na každém sloupu všechny provozní informace a možnost rozšíření až na 16 sloupů.

Integrovaná rychlonabíječka na každém sloupu umožňuje nabíjení během používání.

Mobilní sada a držák pro vysokozdvizný vozík na sloupech umožňují rychlejší změnu polohy

Bezpečnostní ovládní: hydraulický uzavírací ventil, elektronická kontrola synchronizace a elektromagnetické bezpečnostní aretace

Bezpečnostní zámek: ovládní pro odložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh

Multifunkční držák s variabilní vidlicí na kola s individuálními možnostmi nastavení

## Additional Information

---

Nosnost	8500 kg
Max. výška zdvihu	1850 mm
Celková šířka	1125 mm
Celková výška	3730 mm
Příkon	2,2 kW
Čas zvedání / spouštění	65   55 s
Napájení	DC 24V
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Komunikace mezi sloupy	bezdrátová

