ATH RG® 8.5 6 WB

Product Images



Short Description

ATH RG®8.5-6 WB je výkonný elektrohydraulický systém mobilních sloupových zvedáků s akumulátorovým provozem a moderním bezdrátovým ovládáním. Každý sloup nabízí nosnost 8 500 kg a je řízen prostřednictvím hlavní jednotky, která zobrazuje všechny provozní informace na každém sloupu a umožňuje rozšíření až na 16 sloupů. Nastavitelné vidlice kol s individuálním nastavením zajišťují multifunkční uchycení vozidel. Šestisloupová sada je ideálním řešením pro flexibilní a mobilní zvedání v profesionálním servisu užitkových vozidel.

Popis

Elektrohydraulický systém pro uchopení kol s akumulátorovým pohonem a bezdrátovým ovládáním.

Ovládací jednotka včetně krytu agregátu na každém sloupu pro flexibilní použití.

Hlavní ovládání poskytuje na každém sloupu všechny provozní informace a možnost rozšíření až na 16 sloupů.

Integrovaná rychlonabíječka na každém sloupu umožňuje nabíjení během používání.

Mobilní sada a držák pro vysokozdvižný vozík na sloupech umožňují rychlejší změnu polohy.

Bezpečnostní ovládání: hydraulický uzavírací ventil, elektronická kontrola synchronizace a elektromagnetické bezpečnostní aretace.

Bezpečnostní zámek: ovládání pro odložení břemene do bezpečnostních aretačních poloh.

Multifunkční uchycení pomocí variabilní vidlice s individuálními možnostmi nastavení.

Additional Information

Nosnost	8500 kg
Max. výška zdvihu	1850 mm
Celková šířka	1125 mm
Celková výška	3730 mm
Příkon	2,2 kW
Čas zvedání / spouštění	65 | 55 s
Napájení	DC 24V
Barva	RAL 7016 / RAL 9005
Komunikace mezi sloupy	bezdrátová

