ATH 7258

Product Images



Short Description

Maximální výkon pro nejtěžší zařízení: zouvačka pneumatik pro nákladní vozidla ATH 7258 nastavuje nové standardy v profesionálním servisu užitkových vozidel. Díky plně automatickým funkcím, enormnímu upínacímu rozsahu až 58 palců a kapacitě pro průměry kol až 2600 mm optimalizuje tento silák pracovní procesy u kol nákladních vozidel, autobusů, zemědělských a stavebních strojů. Zaměřte svůj provoz na nejvyšší produktivitu a maximální bezpečnost při montáži velkorozměrových pneumatik.

Popis

ATH 7258 představuje špičkovou třídu elektrohydraulických zouvaček pneumatik pro nákladní vozidla a byla vyvinuta speciálně pro náročnou montáž kol těžkých užitkových vozidel, zemědělských strojů a stavební techniky. Vysoce efektivní systém kombinuje výkonný elektrohydraulický pohon pro zvedání, spouštění a upínání s elektrickým pohonem pro přesný otočný pohyb svěracích ramen. Čtyři robustní upínací drápy zajišťují rozměry ráfků až do 58 palců absolutně spolehlivě.

Pro maximální automatizaci a ergonomii lze jak montážní rameno, tak celé zařízení svěracích ramen hydraulicky posouvat v podélném směru a plně automaticky otáčet a vyklápět. To minimalizuje fyzickou zátěž obsluhy a výrazně urychluje celý montážní proces. Se dvěma volitelnými montážními rychlostmi 5 a 10 otáček za minutu lze systém flexibilně přizpůsobit danému typu pneumatiky.

Díky extrémně robustní konstrukci stroj zpracovává kombinace kol a pneumatik o průměru až 2600 mm bezpečně a přesně. Ovládání probíhá flexibilně pomocí mobilní obslužné jednotky, vybavené citlivými joysticky a nožními pedály, aby byl zajištěn optimální výhled na všechny pracovní oblasti. S volitelně dostupným příslušenstvím je zařízení také výborně vybaveno pro citlivou manipulaci s hliníkovými ráfky.

Additional Information

Vnější upínací rozsah	135-1550 mm
Vnější upínací rozsah	14 - 58 "
Šířka kola max.	2600 mm
Rychlosti montáže	5 - 10 U/min
Úroveň hluku	85 dB(A)
Rozšířený rozsah upínání	710 - 1550 mm
Max. průměr ráfku	58 "
Max. hmotnost kola	2000 kg
Síla srážeče patky	8000

