ATH W®24 LED 3D

Product Images



Short Description

Maximální přesnost vyvažování kol se snoubí s optimalizovanou efektivitou dílny. Mikroprocesorem řízená 3D vyvažovačka kol ATH W®24 nastavuje nové standardy ve snímání dat kola a díky automatizovaným procesům zajišťuje citelnou úsporu času při každém vyvažovacím procesu. Investice do rychlosti, přesnosti a profesionální kvality servisu.

Popis

ATH W®24 je mikroprocesorem řízená 3D vyvažovačka kol pro profesionální použití u kol osobních automobilů, kterou lze díky volitelnému příslušenství flexibilně rozšířit o kola motocyklů a lehkých nákladních vozidel. Systém disponuje plně automatickým 3D zadáváním dat: vzdálenost a průměr ráfku jsou přesně stanoveny pomocí mechanické měrky, zatímco šířka ráfku je bezkontaktně snímána moderní sonarovou technologií. Digitální LED obrazovka vizualizuje přesné umístění vyvažovacích závaží.

Integrovaný software nabízí všestranné programové možnosti pro statické a dynamické vyvažování, různé programy ALU, optimalizaci závaží ALU a funkci skrytého umístění za paprsky. Pro umístění závaží jsou k dispozici dvě vzájemně nezávislé, přesné metody: jednak hliníkové měřicí rameno se speciálním držákem na samolepicí závaží, jednak integrovaný liniový laser v poloze na 6. hodině. Pedálem ovládaná parkovací brzda spolehlivě zajišťuje kolo ve zvolené poloze a podporuje tak přesný pracovní postup u obou variant. Integrovaná kalibrační rutina navíc zajišťuje dlouhodobou přesnost měření tohoto kompaktního dílenského řešení.

Additional Information

Průměr centrálního vývrtu	45 - 130 mm
Tolerance měření	1 g
Čas měření	8 s
Rychlost měření	200 U/min
Šířka ráfku	1,5 – 20 "
Průměr ráfku	10 - 24 "
Šířka kola max.	900 mm
Max. hmotnost kola	65 kg
Příkon	0,20 kW
Napájení	230V / C16A
Hmotnost netto | Hmotnost brutto	105,00 | 120,00 kg

