ATH Dílenská lampa

Product Images



Short Description

Ať už magnetická lampa, nebo baterka – zapomeňte na unavené blikátko. Toto exkluzivní mistrovské dílo je absolutní konečný boss tmy a ideální partner pro opravdové řemeslo. Ano, vypadá drze dobře, je to naprostý statusový symbol.

„Ostatní lampy prostě jen svítí. Světelný zázrak ATH staví váš řemeslnický génius do správného světla."

Popis

Objevte všestrannou a výkonnou dílenskou lampu ATH, ideální pro autoservisy a opravy osobních automobilů, nákladních vozidel a motocyklů.

Dílenská lampa ATH je ideální pro různé aplikace, ať už při opravách, venkovních aktivitách nebo jako nouzové osvětlení. Díky době nabíjení pouhých cca 3 hodin a provozní době až 8 hodin vás spolehlivě provede jakoukoli tmou.

Hlavní vlastnosti:

Otočná a skládací: nabízí flexibilní možnosti osvětlení díky různým polohám.

2x magnetický držák: umožňuje snadné upevnění na kovové povrchy pro práci bez použití rukou.

Stabilní háček: praktický pro zavěšení, ideální pro stísněné nebo obtížně přístupné prostory.

Popis produktu:

Dílenská lampa ATH je multifunkční a perfektně se hodí pro opravy vozidel, lov i pro aktivity v interiéru a exteriéru. Slouží nejen jako inspekční lampa, ale také jako nouzové osvětlení. Inovativní kloubová konstrukce umožňuje otočit hliníkovou světelnou část vertikálně o 180 stupňů a horizontálně ji zcela sklopit.

Technické údaje:

Model: dílenská lampa ATH

Třída ochrany: III

Stupeň krytí: IP20

Vstup adaptéru: 100–240 V ~ 50/60 Hz

Výstup adaptéru: 5 V; 1 A (max.)

Světelný zdroj: hlavní světlo: 3,3 W 12x SMD, svítilna: 1,0 W 1x SMD

Světelný tok: 400 lm (hlavní světlo), 70 lm (svítilna)

Úhel svícení: 110° (hlavní světlo a svítilna)

Teplota chromatičnosti: 5700 K (5665 K ± 355 K)

Doba nabíjení: cca 3 hodiny

Provozní doba: cca 3 hodiny (hlavní světlo), 8 hodin (svítilna)

Baterie: Li-Ion 3,7 V; 2000 mAh

Provozní teplota: -10 °C až +40 °C

Rozměry (D/Š/V): 44 x 34 x 300 mm

Čistá hmotnost: 220 g

Další funkce:

Samostatný tlačítkový spínač: ovládá horní svítilnu a hlavní světlo; kolečkový spínač stmívá hlavní světlo v rozsahu 40 až 400 lumenů.

Ergonomická rukojeť: TPR pryž zajišťuje příjemný úchop a bezpečné držení.

Flexibilní upevnění: magnetická spodní a zadní strana; silný kovový háček pro zavěšení na tyče, větve nebo lana.