

ATH W®142

Obrázky produktu



- Automatické měření vzdálenosti od vyvažovače a průměru ráfku, manuální zadání šířka ráfku (2D funkce)
- Ergonomické umístění předního panelu s velkými policemi
- Indikátor polohy hmotnosti na LED obrazovce a pomocí laseru (LPS)
- Automatické měření se vzduchovou brzdou, 11 vyvažovacích programů (statický/dynamický/alu v režimu osobního nebo nákladního auta) a skrytý váhový program
- Elektrický pohon s pneumatickým zdvihem kol, snadné připevnění závaží měřidlo nebo s druhým laserem (6 hodin), pneumatická automatická brzda v měřicí poloze
- Kryt kol s funkcí automatického start/stop
- Zahrnuje zvedák kol a 3/4/5-bodový středící přípravek
- Ideální pro kola nákladních automobilů, software také pro dodávky a osobní vozy

Další informace

Průměr centrálního vývrtu	45 – 290 mm
Měřicí toleranční vůz nákladní auto	± 1 g ± 10 g
Messzeit PKW LKW	13 s 25 s
Rychlost měření	180 U/min
Šířka ráfku	5 – 20 "
Průměr ráfku auta nákladní auto	10 – 24 " 15,5 – 30 "
Šířka kola max.	1.200 mm
Max. hmotnost kola	160 kg
Příkon	0,55 kW
Napájení	3x 400V / C16A

